



FLOBAIN

EST PRATIGANT

Radiateur sèche-serviettes à inertie fluide



COLORIS



Blanc



Noir abysse

EN SAVOIR PLUS




Noirot

Profitez de serviettes toujours sèches et du confort dans votre salle de bains


Une grande capacité d'étendage grâce à son design à tubes ronds qui en fait un incontournable, à la fois présent et discret dans votre salle de bains.




Avec son excellente inertie thermique, l'huile minérale qui circule dans le radiateur assure une diffusion homogène de la chaleur dans la salle de bain.



Thermostat intuitif et facile à utiliser, des fonctionnalités avancées pour une juste consommation d'énergie au plus près de vos besoins.



Une grande capacité d'étendage grâce à son design à tubes ronds et 2 patères fournies, l'assurance de serviettes toujours sèches et chaudes.



LA CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE


- 1 Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains avec le radiateur sèche-serviettes Flobain. Son design à tube rond offre une grande surface d'échange, gage d'une meilleure diffusion de la chaleur dans la pièce.

2 PATÈRES POUR PLUS DE SURFACE D'ÉTENDAGE

- 2 Flobain est livré avec 2 patères clipsables sur le sèche-serviettes, idéales pour accrocher ses serviettes ou son peignoir de bain.

3 UN BOOST DE CHALEUR AU QUOTIDIEN

- 3 La fonction BOOST permet d'activer ponctuellement la puissance maximale de chauffe de l'appareil pendant une durée réglable (de 5 min à 2 heures). Idéal pour réchauffer rapidement la température de la pièce ou accélérer le séchage de vos serviettes.




UN THERMOSTAT PERFORMANT ET PRATIQUE

- Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct
- Régulation électronique ultra précise
- Fonction BOOST de chaleur réglable jusqu'à 2 heures
- Fonction REPEAT pour activer le mode BOOST à heures fixes
- Détection de fenêtre ouverte.
- Programmation pré-enregistrée et libre
- Encadrement de la consigne température
- Verrouillage parental
- Verrouillage des commandes par code PIN
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres





MODÈLES



Classe 2

IP24
IK08



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	kg	Réf. Blanc	Gencod Blanc	Réf. Noir	Gencod Noir
Modèle STATIQUE						
500	500 x 1022 x 86	10,9	N182311	3465700055939	N182321	3465700058411
750	500 x 1400 x 86	15,1	N182312	3465700055946	N182322	3465700058428
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES						
Barre basculante (largeur 500 mm)			N090047	3465700053799	N090091	3465700058275
Jeu de 2 patères supplémentaires à clipser sur les barres			N090059	3465700054482	N090093	3465700058299

*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation