


Douceur et réactivité : la promesse d'un confort optimal en toute saison







DOUBLE CORPS DE CHAUFFE : UNE CHALEUR DOUCE INSTANTANÉE

- · Façade chauffante prioritaire pour une sensation de chaleur immédiate dès le démarrage du radiateur.
- · L'élément chauffant moulé dans un bloc en céramique assure une excellente conservation et restitution de la chaleur pour en assurer une diffusion douce et constante.

PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- · Régulation électronique ultra précise.
- · Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- · Programmation pré-enregistrée et libre.
- · Technologie exclusive d'auto-effacement, le radiateur se coupe pendant les pics de consommation sans sacrifier votre confort.
- · Détection de fenêtre ouverte.
- · Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- · Verrouillage parental.
- · Verrouillage des commandes par code PIN.
- · Encadrement de la consigne température.
- · Contrôlable par fil pilote 6 ordres.

PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ



- · Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique. gérez les absences...
- Écran couleurs et touches tactiles.

MODÈLES HORIZONTAUX










Radiasoft existe aussi en coloris gris anthracite. Il se décline en format horizontal et vertical pour s'installer dans tous les espaces, même les plus étroits.

MODÈLES VERTICAUX







Puiss.	Larg.	Haut.	Épaiss.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
Watts	mm	mm	mm	kg	Référence	Gencod	Référence	Gencod
	Modèle horizontal							
1000	610	612	123	18,6	N187113	3465700057094	N187123	3465700057124
1500	930	612	123	27,8	N187115	3465700057100	N187125	3465700057131
2000	1170	612	123	35,6	N187117	3465700057117	N187127	3465700057148
	Modèle vertical							
1500	410	1515	147	33,9	N187215	3465700 057162	N187225	3465700057193
2000	490	1515	147	34,6	N187217	3465700 057179	N187227	3465700057209

^{*}épaisseur : installé au mur avec son dosseret d'installation

Noirot: 28 rue de verdun, 92160 Suresnes

Service consommateurs: 09 78 45 10 23 - Service clients magasins: 09 78 45 10 22